


La mise à jour de BCDI Client-Serveur sous Windows

La mise à jour doit, bien sûr, être effectuée sur l'ordinateur sur lequel est installé le serveur de requêtes BCDI et la base documentaire, qu'il s'agisse d'un poste de gestion du CDI ou d'un serveur d'établissement.

Très important !!!

Avant toute mise à jour de BCDI, faites un «copier-coller» du dossier «bcdiserv». En général, il se trouve à la racine du disque dur. (C:\bcdiserv)

Cette copie représente l'assurance de pouvoir revenir à votre installation antérieure en quelques secondes et vous permet donc de faire votre mise à jour l'esprit parfaitement tranquille.



En effet, si la mise à jour ne se déroulait pas correctement, il vous suffirait de renommer cette copie pour retrouver votre BCDI tel qu'il était avant la MAJ.


1ère étape : arrêter le connecteur e-sidoc

a) Si le connecteur se lance comme application :

Le connecteur se lance tout seul au démarrage de Windows ou bien vous le lancez vous-même chaque matin...

Toujours est-il que vous avez un petit  en bas, à droite de votre écran, dans les icônes présentes à côté de la date et de l'heure.

Il vous suffit de faire un «clic droit» sur l'icône du connecteur puis un «clic gauche» sur «quitter» pour arrêter le connecteur e-sidoc.




b) Si le connecteur est installé en service :

Pour accéder aux services, faites un «clic droit» sur «poste de travail» (windows XP) ou sur «ordinateur» (windows 7) et sélectionnez «Gérer».

Dans la colonne de gauche, dans «Services et applications», sélectionnez «Services».

Tous les services apparaissent alors dans la fenêtre principale et il vous suffit de sélectionner celui qui se nomme «Connecteur BCDI -> e-sidoc».

Faites un «clic droit» dessus et un «clic gauche» sur «Arrêter». Le connecteur est arrêté.



2ème étape : arrêter le serveur de requêtes

Au préalable, veillez à bien arrêter les clients qui pourraient être lancés sur d'autres postes


a) Si le serveur de requêtes se lance comme application :

Qu'elle se trouve dans les icônes en bas à droite de l'écran ou bien dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône  pour faire apparaître le serveur de requêtes.

Cliquez sur «Serveur» puis sur «Quitter».

b) Si le serveur de requêtes est installé en service :

Procédez exactement comme pour le connecteur e-sidoc à cette différence près que le service se nomme «Service de Bcdi SrvBcdi».



3ème étape : lancer la mise à jour

Le plus simple est de lancer la mise à jour automatique. (*Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser la MAJ automatique, reportez-vous à la dernière page de ce document pour la MAJ manuelle*)

Pour cela, vous aller redémarrer votre serveur de requêtes en «double-cliquant» sur l'icône présente sur votre bureau ou bien en «double-cliquant» sur «serveur.exe» qui se trouve dans «C:\BcdiServ\prog».

Le serveur de requêtes se lance.

Attendez quelques secondes et une fenêtre apparaît vous proposant de faire la mise à jour.

Cliquez sur «Oui».


Nom	Date	Type	Taille
Masques230CI.Dat	21/06/2012 16:35	Fichier DAT	90 Ko
Masques240CI.Dat	21/05/2013 09:16	Fichier DAT	36 Ko
Masques250CI.Dat	01/09/2014 08:52	Fichier DAT	269 Ko
MESSAGES.TXT	08/01/2014 12:36	Document texte	3 Ko
ParMajWindows original.Txt	25/06/2013 12:25	Document texte	1 Ko
ParMajWindows.Txt	25/06/2013 12:25	Document texte	1 Ko
Pictogramme.bt	29/05/2008 09:57	Document texte	2 Ko
Pos.Ini	15/12/2014 16:40	Paramètres de co...	2 Ko
Prets.csv	18/11/2014 15:42	Fichier CSV Micro...	1 Ko
RechDII.DII	29/10/2014 08:46	Extension de l'app...	919 Ko
Reconv2008.exe	20/01/2010 17:55	Application	874 Ko
ServBox.txt	18/11/2014 14:46	Document texte	1 Ko
ServConf.txt	18/11/2014 15:08	Document texte	1 Ko
Serveur.exe	29/10/2014 08:46	Application	1 335 Ko
serveur.ico	22/03/2006 14:51	Fichier ICO	18 Ko
Serveurs.txt	08/01/2014 12:36	Document texte	1 Ko
SrvBcdi.exe	29/10/2014 08:46	Application	1 193 Ko
sslslay32.dll	23/07/2009 17:32	Extension de l'app...	268 Ko
SvcExportBcdi.exe	14/10/2013 17:12	Application	1 644 Ko
Terms.txt	08/01/2014 12:36	Document texte	3 Ko
TriDII.DII	29/10/2014 08:46	Extension de l'app...	1 143 Ko
VARmodelesBCDI.exe	15/05/2009 11:03	Application	509 Ko



Collège & Lycée

Ensuite, une fenêtre apparaît, vous rappelant la nécessité de sauvegarder le dossier «BcdiServ». Comme vous l'avez déjà fait (cf 1er paragraphe de ce document), vous pouvez cliquer sur «OK».

Sur la fenêtre suivante, vous cliquez sur «Télécharger» et le téléchargement des fichiers de mise à jour commence.




Quand les deux fichiers sont téléchargés, cliquez sur «Mettre à jour».

Apparaît alors la fenêtre de mise à jour de BCDI (Logiciel réseau).

Cliquez sur «Mise à jour».

Lorsque celle-ci est terminée, une petite fenêtre apparaît : cliquez sur «OK».




C'est ensuite la mise à jour du Client.

Cliquez sur «Mise à jour».

Lorsqu'elle est terminée, il y a de nouveau la petite fenêtre où vous cliquez sur «OK».

Puis votre navigateur Internet se lance et ouvre une page web de présentation des nouveautés de la nouvelle version.





La mise à jour est terminée !

Il ne vous reste plus qu'à relancer d'abord votre serveur de requêtes (ou redémarrer le service) puis votre connecteur e-sidoc (ou redémarrer le service).

Si vous n'avez pas de raccourci sur le bureau, voici comment relancer ces applications :

Le serveur de requêtes -> C:\BcdiServ\prog\serveur.exe

Le connecteur -> C:\BcdiServ\prog\ExportBcdi.exe



Postes clients

Si vous avez d'autres postes uniquement clients BCDI, il vous suffit de lancer le logiciel client sur ces postes pour que la mise à jour vous soit proposée.

Vous acceptez puis vous cliquez sur «Mise à jour». C'est l'affaire d'une minute.

Mise à jour manuelle

Si, pour une raison ou pour une autre, la mise à jour automatique ne fonctionne pas, vous allez devoir lancer une mise à jour manuelle.

Pour cela, il suffit de vous rendre dans votre espace client sur la cyberbibliothèque du CRDP de Poitiers. Dans «Accompagnement BCDI», vous cliquez sur «Téléchargement des mises à jours» et vous sélectionnez «BCDI Client-Serveur» puis «Mise à jour pour Windows».

En bas de la page web qui s'est ouverte, vous cliquez sur les trois «disques durs» afin de télécharger l'utilitaire de conversion (MajClientman.exe), la mise à jour système (BcdiCr.exe) et la mise à jour client (ClientCr.exe).



3. Téléchargement des fichiers de Mise à jour :

Vous utilisez une version de Bcdi inférieure à une version 2.30, vous devez télécharger l'utilitaire MajClientMan.Exe :

Utilitaire de conversion	<p>Vous devez également télécharger et exécuter l'utilitaire de conversion de bases.</p> <p>Télécharger (enregistrez) l'utilitaire de conversion (fichier MajClientman.exe) dans le répertoire BcdiServProg</p>	
Mise à jour Système	<p>Télécharger (enregistrez) la mise à jour Système (fichier BcdiCr.exe) dans le répertoire BcdiServProgRepMaj</p>	
Mise à jour Client	<p>Télécharger (enregistrez) la mise à jour Client (fichier ClientCr.exe) dans le répertoire BcdiServProgRepMaj</p>	
BcdiWeb	<p>Vous devez également effectuer la mise à jour en version 2.31 en la téléchargeant à partir de la rubrique Téléchargement des mises à jour, sous-rubrique Logiciels.</p>	

«MajClientman.exe» doit être placé dans le dossier «C:\BcdiServ\prog». Et s'il existe déjà dans ce dossier, écrasez l'ancien avec celui que vous venez de télécharger.

«BcdiCr.exe» et «ClientCr.exe» doivent être placés dans «C:\BcdiServ\prog\RepMaj». Si ce dossier «RepMaj» n'existe pas dans le dossier «prog», vous devez le créer.



Fermez vos clients BCDI.

Arrêtez le connecteur et le serveur de requêtes comme expliqué aux étapes 1 et 2.

Lancez l'utilitaire de conversion en «double-cliquant» sur «MajClientman.exe».

La fenêtre de mise à jour de BCDI apparaît et tout se déroule alors comme expliqué plus haut à l'étape 3.

Bonne mise à jour !
(Cela va bien se passer...)